AdultImmunizationRecord_f:Layout 1 12/04/2007 7:31 PM Page 1

Fiche de vaccination de l'adulte

Demandez à votre prestataire de soins de santé d'enregistrer tous les vaccins que vous recevez. Conservez cette fiche avec vos autres documents médicaux importants.

NOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE, PROVINCE ( ) TÉLÉPHONE

DATE DE NAISSANCE

J J M M A A A A

Date de la prochaine dose														
Administré par (initiales)														
Administré le (JJ/MM/AA)	1													
	2													
Vaccin et n° de lot														
	RRO (Une 2e dose peut être nécessaire pour certains)		Varicelle		Td (tétanos, diphtérie)		DCaT (tétanos, diphtérie et coqueluche)							

Pour de plus amples renseignements : www.immunize.cpha.ca

mars 2007

Les vaccins ne sont pas seulement pour les nourrissons et les enfants.

À tout âge, la vaccination procure la protection la plus durable et la plus efficace contre les maladies infectieuses.

Parlez à votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien(ne) ou votre bureau local de santé publique ou CLSC au sujet de la vaccination pour vous et votre famille.

Soyez à jour dans vos vaccinations.

Pour la vaccination de voyage : consultez *www.santevoyage.gc.ca,* votre clinique santé-voyage ou votre CLSC ou bureau de santé publique. Pour vous procurer votre *Carnet de vaccination du voyageur,* contactez le Centre de documentation sur la santé de l'ACSP, courriel : hrc@cpha.ca tél. : (613) 725-3769.

La vaccination des adultes

Votre vaccination est-elle à jour ?

La Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination

www.immunize.cpha.ca

De quels vaccins avez-vous besoin ?

vaccin	âge	
	19 à 64 ans	65 ans et plus
Tétanos	tout le monde, tous les 10 ans	
Diphtérie	tout le monde, tous les 10 ans	
Coqueluche	tout le monde, une fois, à l'âge adulte	
Influenza	annuellement pour les personnes à risque élevé de complications de l'influenza, et les personnes souhaitant se prémunir contre l'influenza	
Pneumocoque	les personnes ayant un problème de santé	tout le monde
Hépatite B	les personnes à risque de par leur état de santé, leur emploi ou leur mode de vie les personnes souhaitant se prémunir contre l'hépatite B	
Hépatite A	les personnes à risque de par leur état de santé, leur emploi ou leur mode de vie, les personnes souhaitant se prémunir contre l'hépatite A	
Méningocoque	les personnes ayant un problème de santé ou les personnes vivant dans des établissements résidentiels, y compris les militaires et les étudiants	
Rougeole	les personnes n'ayant pas été infectées dans le passé ou n'ayant pas été vaccinées	
Oreillons	les personnes n'ayant pas été infectées dans le passé ou n'ayant pas été vaccinées	
Rubéole	les personnes n'ayant pas été infectées dans le passé ou n'ayant pas été vaccinées	
Varicelle	les personnes n'ayant pas été infectées dans le passé ou n'ayant pas été vaccinées	
VPH	les femmes de 9 à 26 ans	
Vaccination de voyage	les recommandations varient selon la destination; consultez une clinique de médecine de voyage, *www.santevoyage.gc.ca*, votre médecin ou votre CLSC ou bureau de santé publique	

Adapté du *Guide canadien d'immunisation 2006,* Comité consultatif national de l'immunisation

PLIER

Vaccin et n° de lot	Administré le (JJ/MM/AA)	Administré par (initiales)	Date de la prochaine dose
Pneumocoque (Une 2e dose pourrait être nécessaire pour les personnes à risque)			
Influenza			
Méningocoque			

PLIER

Dose (unités)	Vaccin et n° de lot	Administré le (JJ/MM/AA)	Administré par (initiales)	Date de la prochaine dose
Hép. B	1			
	2			
	3			
Hép. A	1			
	2			
si combiné	*			
Les vaccins combinés devraient toujours être enregistrés selon chaque antigène.				
VPH				
Autre				

PLIER