

## Qu'est-ce que le rotavirus?

Le rotavirus est une infection qui se propage facilement d'une personne à l'autre. Les nourrissons et les jeunes enfants qui attrapent ce virus subiront des symptômes légers ou sévères, comme la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs à l'estomac, et dans certains cas, la déshydratation.

## Qui est à risque?

- les enfants de moins de 5 ans
- les enfants nés avant terme
- les enfants dont le système immunitaire est faible
- les adultes qui s'occupent des jeunes enfants atteints par le rotavirus

## Comment se propage le rotavirus?

Le rotavirus se transmet par voie fécale-orale. Il peut également se transmettre par voie respiratoire ou par le biais de surfaces et d'objets personnels tels que des jouets ou des ustensiles.

## La vaccination est recommandée

pour tous les nourrissons en bonne santé, y compris les prématurés en bonne santé, à partir de 6 semaines et avant l'âge de 15 semaines. La série de vaccins doit être achevée avant que le bébé n'atteigne l'âge de 8 mois.



**Parlez à votre médecin, votre infirmière ou infirmier, votre pharmacien ou pharmacienne ou votre bureau local de santé publique pour faire vacciner votre bébé contre le rotavirus.**